





Die LUNOS 160er Serie - Konfiguration

In der 160er Serie finden Sie Lüftungsgeräte für alle Anwendungsgebiete:
Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume oder Funktionsräume (Bad & Küche),
reine Abluftgeräte oder Außenwand- Luftdurchlässe zur Frischluftversorgung.






Der große Vorteil der LUNOS 160er Serie ist Ihre hohe Kompatibilität. Ab sofort sollen Sie davon in ganzer Linie profitieren:

Ob Sanierung, Neubau oder Austausch: Stellen Sie sich genau die Komponenten zusammen, die Sie für Ihr Bauvorhaben benötigen!




Ein kompletter Lüfter besteht immer aus den vier Komponenten*:





1. Einschub	2. Rundkanal	3. Innenblende	4. Außengitter
 z.B. e ² Einschub	 z.B. 9/R 160	 z.B. 9/IBS	 z.B. 1/WE 180

Hinweis: RG = Rabattgruppe, 20= Standardrabatt, A = Auf Anfrage

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	
1. Einschübe für die 160er Serie		Rabattgruppe 25			
Einschübe mit EC-Technik für Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung					
	e ² Einschub: Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume Inkl. keramischen Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3 Filter, 12V SELV EC-Motor. Mindestrohrlänge: 300 mm	e ² Einschub	039 993	400,00	
	e ⁹⁰ Einschub: Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Funktionsräume (Bad, Küche, WC). Inkl. keramisches Speicherelement, Wärmedämmung, Motorengehäuse, zwei 12V SELV EC-Motore, zwei Adapter 2/AD 160, G3 Filter und e ⁹⁰ Innen- und Außen-Designblenden. Mindestrohrlänge: 300 mm. <i>Für Rohrlängen über 500 mm werden zusätzliche Adapter 2/AD 160 benötigt!</i> Achtung: Der e ⁹⁰ Einschub kann nur mit den serienmäßig enthaltenen Innen- und Außenblenden verwendet werden!	e ⁹⁰ Einschub	039 994	555,00	
Einschübe mit EC-Technik für die Entlüftung					
	AB 30/60 Einschub: Axiales Abluftgerät zur Entlüftung Inkl. EC-Motor, Schalldämmung und Filter. Mindestrohrlänge: 240 mm, 230 V AC	AB 30/60 Einschub	039 995	147,00	
	RA 15-60 Einschub: Radiales Abluftgerät zur Entlüftung Inkl. EC-Motor, Dämmringen, Filter und sternförmige Schalldämpfer. Mindestrohrlänge: 240 mm, 12 V DC	RA 15-60 Einschub	039 996	147,00	
Einschub zur Belüftung (Außenwand-Luftdurchlass)					
	ALD-R 160 Einschub: Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung Inkl. drei sternförmigen Schalldämpfern, Volumenstromblende, Windschutzsicherung mit EPS Gehäuse und waschbaren Langzeitfilter G2. Mindestrohrlänge: 240 mm	ALD-R 160 Einschub	039 997	52,50	

* Ausnahme: Der e⁹⁰ Einschub wird serienmäßig mit Innen- und Außenblende ausgeliefert. Andere Blenden können nicht verwendet werden.

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	
2. Rundkanäle für die 160er Serie			Rabattgruppe 25		
	Ersatzteile/ Zubehör				
	Rundkanal für alle Geräte der 160er Serie, Maße: (Ø x L) 160 x 500 mm (Auch verwendbar mit LUNOthem)	9/R 160	036 765	35,00	
	Rundkanal für alle Geräte der 160er Serie, Maße: (Ø x L) 160 x 700 mm (Auch verwendbar mit LUNOthem)	9/R 160-700	039 891	44,50	
3. Innenblenden für die 160er Serie (nicht geeignet für e⁹⁰)					
	Standard Innenblende, Maße: (H x B x T) 180 x 180 x 35 mm	9/IBE	039 851	46,00	
	Schallschutzblende, inkl. waschbare Filter je ein Stück Filterklasse G2 und G3, Maße: (H x B x T) 250 x 250 x 78 mm	9/IBS	039 947	159,00	
4. Außengitter und LUNOthem für die 160er Serie (nicht geeignet für e⁹⁰)					
	Kunststoffgitter				
	Außengitter, weiß mit Krallenbefestigung und Insektenschutz, Ø = 180 mm	1/WE 180	039 852	14,50	
	Außengitter wie oben in rotbraun	1/RE 180	039 854	18,00	
	Außengitter wie oben besandet	1/BE 180	039 917	18,00	
	Metallgitter				
	Ø = 175 mm, für Rohre 125-160 mm, Insektenschutz, Ausführung in Edelstahl zum Stecken	1/RME 175	039 909	39,00	
	Ø = 175 mm, für Rohre 125-160 mm, Insektenschutz, Ausführung in Kupfer zum Stecken	1/RMK 175	039 910	39,00	
	228 x 228 mm, für Rohre 160-200 mm, Insektenschutz, Ausführung in Edelstahl zum Stecken	1/QME 228	039 911	55,00	
	228 x 228 mm, für Rohre 160-200 mm, Insektenschutz, Ausführung in Kupfer zum Stecken	1/QMK 228	039 912	59,00	
	Besandete Kunststoffgitter zum Verputzen				
	180 x 180 mm, komplett besandet zum Verputzen	1	020 001	10,00	
	Verklebung mit Gaze für o. g. Gitter		038 709	3,00	-
	Außenhauben				
	Außenhaube mit Schalldämmung in Aluminium weiß pulverbeschichtet, Maße: (H x B x T) 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 9016	1/HWE	040 020	129,00	
Außenhaube mit Schalldämmung in Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Maße: (H x B x T) 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 7016	1/HAZ	040 021	129,00		

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	
4. Außengitter und LUNOthem für die 160er Serie (nicht geeignet für e⁹⁰)					
Einbau neben oder über dem Fenster	LUNOthem A für nicht brennbare Fassaden (mineralisch), inkl. Insektenschutzgitter. Dämmstärken über 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. Grundmaß (H x B) 980 x 490 mm				
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 60 mm, Maße: (T) 60 mm	A 60	038 245	99,50	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 80 mm, Maße: (T) 80 mm	A 80	038 253	102,50	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 100 mm, Maße: (T) 100 mm	A 100	038 172	105,00	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 120 mm, Maße: (T) 120 mm	A 120	038 199	115,00	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 140 mm, Maße: (T) 140 mm	A 140	038 202	126,50	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 160 mm, Maße: (T) 160 mm	A 160	038 334	140,00	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 180 mm, Maße: (T) 180 mm	A 180	038 814	154,00	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 200 mm, Maße: (T) 200 mm	A 200	038 849	168,50	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 220 mm, Maße: (T) 220 mm	A 220	039 764	186,00	
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 240 mm, Maße: (T) 240 mm	A 240	039 772	204,00	
Einbau neben oder über dem Fenster	LUNOthem B für schwer entflammable Fassaden (EPS - Styropor), inkl. Insektenschutzgitter. Dämmstärken über 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. Grundmaß (H x B) 1.000 x 500 mm				
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 60 mm, Maße: (T) 60 mm	B 60	038 261	127,50	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 80 mm, Maße: (T) 80 mm	B 80	038 288	132,00	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 100 mm, Maße: (T) 100 mm	B 100	038 180	136,00	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 120 mm, Maße: (T) 120 mm	B 120	038 210	149,50	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 140 mm, Maße: (T) 140 mm	B 140	038 229	165,50	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 160 mm, Maße: (T) 160 mm	B 160	038 342	181,00	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 180 mm, Maße: (T) 180 mm	B 180	038 938	199,00	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 200 mm, Maße: (T) 200 mm	B 200	038 873	218,50	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 220 mm, Maße: (T) 220 mm	B 220	039 780	240,50	
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 240 mm, Maße: (T) 240 mm	B 240	039 899	260,50	
Einbau unter dem Fenster	LUNOthem A FS für nicht brennbare Fassaden (mineralisch), inkl. Insektenschutzgitter. Dämmstärken über 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. Grundmaß (H x B) 980 x 505 mm				
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 60 mm, Tiefe: 60 mm	A 60 FS	039 871	107,50	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 80 mm, Tiefe: 80 mm	A 80 FS	039 872	110,50	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 100 mm, Tiefe: 100 mm	A 100 FS	039 868	113,00	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 120 mm, Tiefe: 120 mm	A 120 FS	039 869	123,00	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 140 mm, Tiefe: 140 mm	A 140 FS	039 870	134,50	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 160 mm, Tiefe: 160 mm	A 160 FS	039 873	148,00	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 180 mm, Tiefe: 180 mm	A 180 FS	039 874	162,00	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 200 mm, Tiefe: 200 mm	A 200 FS	039 875	176,50	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 220 mm, Tiefe: 220 mm	A 220 FS	039 876	193,50	
	LUNOthem A FS für eine Dämmstärke von 240 mm, Tiefe: 240 mm	A 240 FS	039 877	212,00	
Einbau unter dem Fenster	LUNOthem B FS für schwer entflammable Fassaden (EPS - Styropor), inkl. Insektenschutzgitter. Dämmstärken über 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. Grundmaß (H x B) 1.000 x 515 mm				
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 60 mm, Tiefe: 60 mm	B 60 FS	039 878	135,50	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 80 mm, Tiefe: 80 mm	B 80 FS	039 879	140,00	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 100 mm, Tiefe: 100 mm	B 100 FS	039 880	144,00	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 120 mm, Tiefe: 120 mm	B 120 FS	039 882	157,50	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 140 mm, Tiefe: 140 mm	B 140 FS	039 883	173,50	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 160 mm, Tiefe: 160 mm	B 160 FS	039 884	189,00	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 180 mm, Tiefe: 180 mm	B 180 FS	039 885	207,00	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 200 mm, Tiefe: 200 mm	B 200 FS	039 886	226,50	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 220 mm, Tiefe: 220 mm	B 220 FS	039 887	248,50	
	LUNOthem B FS für eine Dämmstärke von 240 mm, Tiefe: 240 mm	B 240 FS	039 903	268,50	